



K A T A L O G 2021

Trygg och säker i Fritidshuset och Bostaden



Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida

www.euforia.se

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM
Tel 08-591 292 50 • Mobil 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se

INNEHÅLL

HJÄLPMEDEL I KÖK	sid 4
DYNOR, KÄPPAR	sid 6
REGN- OCH VINTERKLÄDER	sid 7
MÖBELFÖRHÖJNINGAR	sid 8
ANTIHALK, VÅTRUMSTEJP	sid 10
STÖDHANDTAG	sid 11
DUSCHSTOLAR/DUSCHPALLAR	sid 20
POTTSTOLAR	sid 27
TOALETTRAMAR	sid 28
TOAFÖRHÖJNINGAR	sid 29
SITTRING, URINFLASKOR	sid 30
UPPRESNINGSSTÖD	sid 31
RAMPER	sid 32



ETABLERAT 1999

Om Euforia AB

Att bli äldre och tröttare i kroppen, att ha fått förändringar i kroppens funktioner eller att ha fötts med funktionsvariationer har människor varit med om i alla tider. Skillnaden i dag är att det finns så mycket bra hjälpmedel, som kan bidra till ett väl fungerande liv.

Sedan 1984 har vi arbetat med hjälpmedel både som tillverkare och distributör. Då Euforia startades av Gunnar Linder 1999 var syftet bland annat att skapa den första svenska hemsidan kring hjälpmedel, som var helt öppen för alla, både för verksamheter och för brukare.

Under hösten 2020 har vi omvandlat vår verksamhet till aktiebolag, utökat sortimentet, blivit fler medarbetare och öppnat ny butik och showroom i centrala Stockholm! Vi certifierar oss nu för vårt kvalitets- och miljöarbete (ISO 9001 och ISO 14001).

I april 2021 presenterade vi vår nya hemsida. Välkommen att botanisera i vårt omfattande utbud av hjälpmedel och mycket välkommen att kontakta oss!

Jan-Adam Rytterbro
VD

Det goda livet...

På detta uppslag visar vi ett antal exempel på vårt utbud av produkter som underlättar i köksarbetet och vid måltider. Det finns mycket mer produkter att hitta på vår hemsida. Du är också välkommen att kontakta oss via telefon eller mail, eller att besöka oss i vår butik.

www.euforia.se







Airpad luftfylld dyna för stolar och rullstolar

Rolko Airpad är en enkammarluftfylld dyna, med mikroklimat som motverkar sår. Dynan ger god sittkomfort. Lufttrycket regleras utan att pump behövs. Kombinationen viskoelastiskt skum och lämpligt lufttryck ger den goda sittkomforten.

Dynans grå undersida läggs mot underlaget och har antiglidfunktion. Den förhöjer sittytan med 8 cm. Välj lämplig storlek i tabellen. Som tillbehör finns inkontinensöverdrag. Brukarvikt från 30 kg upp till 150 kg. Både överdrag och inkontinensöverdrag kan tvättas i maskin i 60 grader och kan även ytdesinficeras. Själva dynan rengörs med ett mildt rengöringsmedel och ytdesinficeras. I användaranvisningen och materialspecifikationen, som kan laddas ner från hemsidan, kan Du läsa mer om denna unika dynas funktioner.

Artikelnr

SK-AIR-380X400X80-S	Bredd 38 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-AIR-400X400X80-S	Bredd 40 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-AIR-430X400X80-S	Bredd 43 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-AIR-430X430X80-S	Bredd 43 cm	Djup 43 cm	Höjd 8 cm
SK-AIR-450X400X80-S	Bredd 45 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-AIR-450X450X80-S	Bredd 45 cm	Djup 45 cm	Höjd 8 cm
SK-AIR-480X430X80-S	Bredd 48 cm	Djup 43 cm	Höjd 8 cm



Snygga moderna promenadkäppar i ett antal olika utföranden och färger. Utrustad med den revolutionerande, unikt designade Flexyfoot-doppskon som absorberar stötar och minimerar obehag i armen och överkroppen.



Flexyfoot teleskopkäpp med cork-grepp
 Flexyfoot teleskopkäpp med ovalt grepp
 Flexyfoot teleskopkäpp med Standard Derby-grepp
 Flexyfoot vikbar käpp med Cork-grepp
 Flexyfoot vikbar käpp med ovalt grepp
 Flexyfoot vikbar käpp med Standard Derby-grepp
 Lätta räfflade skumhandtag, för säkert grepp

Regn- och vinterkläder

Vi har ett stort urval av ponchos och åkpåsar.
Här ser du någr



Åkpåse Thermo Junior

Thermo åkpåse Junior har en vattenavvisande utsida av nylon, och är därför idealisk i kallt och regnigt väder. Och det varma och härliga fleecefodret håller barnen varma.

Artikelnr

ww-kid-1 Invändig vidd: 70 cm

ww-kid-2 Invändig vidd: 85 cm



Regnponcho med fleecefoder

Regnponcho utan ärmar 70 cm bred och 100 cm lång, marinblå, med reflex längs dragkedjan och mörkblått fleecefoder.

Artikelnr

WRP-L



Poncho för scooter

Ponchon för scooter är vattentät och har blixlås hela vägen. Ärmarnas muddar är stickade och täckta. Huvan har draglås. Ponchons ryggdel är elastisk så att den inte blåser upp under körning. Ponchon har en liten insydd ficka. Längd från ryggen/axlarna 69 cm. Främre längd från axlarna 120 cm. Huvans längd från axlarna 36 cm. Armlängd från axlarna 72 cm. Bredd 100 cm.

Artikelnr 091118504



Langham förhöjning för stol och fåtöljer

En uppsättning av fyra gjutna block, länkade ihop med räfflade träribbor för ökad säkerhet. Systemet kläms fast med två vingmuttrar och höjden justeras genom att sätta i de medföljande blocken. Ställbar i tre höjder 7,5, 9,5 och 11 cm. Maxmått i diameter för benen är 7 cm. Ställbar bredd steglös 33 - 43 cm. Max brukarvikt 500 kg.

Artikelnr
AA3364



Langham förhöjningskoner som sitter fast – för stol, säng och bord

Smart designade förhöjningskoner som kan justeras i höjd och passar alla typer av ben som ryms i konen. Gummipackningarna i varje kon låser dem på plats runt benet, vilket gör att möblerna kan flyttas utan att konerna lossnar. Varje kon kan höjas i tre förhöjningssteg 2,5 cm, 5,0 cm och max 7,5 cm. Finns i tre storlekar för att passa olika stol- eller sängbensgrovlekar. Diameter, A: 1,9-3,8, B: 3,2-5,0 cm och C: 4,3-6,5 cm. Begreppet "Djup" i tabellen nedan avser hur långt möbelbenen sticker ner i konen. Max brukarvikt 500 kg.

Artikelnr

AA3372A/091089093
AA3372B/091089101
AA3372C/091089119

Bendiameter 1,9 - 3,8 cm
Bendiameter 3,2 - 5 cm
Bendiameter 4,3 - 6,5 cm

Djup 3,4 cm
Djup 4 cm
Djup 4 cm

Langham förhöjning för säng

Förhöjningsset för säng som har två uppsättningar av två gjutna block länkade ihop för användning till säng. Blocken har en bred bas för stabilitet och är justerbara i höjd med de medföljande insatserna. Efter justering är enheterna säkrade med en vingmutter. Förhöjning 6 cm till 11 cm i steg om 2,5 cm. Maximaldiameter för ben är 7 cm. Total breddjustering 91 cm till 146 cm. Max brukarvikt 500 kg.

Artikelnr

091089085



Langham Multiförhöjare för stol och säng utan ben med sockel

Langham Multiförhöjare består av stadiga förhöjningskoner som placeras under möbelben eller socklar, för att höja stolar, fåtöljer, soffor eller sängar. Mellan konerna sitter ribbor som hålls ihop med skruv och vingmutter. Monteringen görs helt utan verktyg.

Förhöjningskonen är 7,5 cm hög, 15,5 cm bred och 10,5 cm lång. Det går att höja upp till 15,5 cm i två centimeters intervaller. Höjningen görs genom att plattor trycks fast på konernas undersida. Förhöjningskonorna binds samman med ribbor. Standardribban är 48cm X 7 cm. Den längre ribban är 107cm x 9,5 cm. Max brukarvikt är 500 kg. Multiförhöjaren kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Mer information om vilka delar just du behöver finns att ladda ner på vår hemsida, www.euforia.se

Artikelnr

091089127	Grundpaket
091089135	Extra ribbor
LP/MPR/4	Extra långa ribbor
091089143	Förhöjningsplattor
LP/BOLTSET	Skruvset



Ett grundpaket består av två förhöjningskoner med ribbor. Huvudbilden visar innehållet i två grundpaket, två extra ribbor med skruvset samt tolv extra förhöjningsplattor.



Innehåller 2 förhöjningskoner och ribbor
6 st i förpackningen
6 st i förpackningen
12 i förpackningen
Innehåller Vingmutter, bricka och skruv

Antihalkmatta

Tenura Antihalkmatta är en rektangulär matta med mönster/bård runt kanterna och även mönster i mitten av mattan. Detta ger god funktion. Den kan användas på alla plana ytor. Den kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och ytdesinficeras. Storlek 60 cm x 45 cm. Den finns i tre färger, röd, blå och gul.

Artikelnr

T/Floor - 60 - 1 Röd

T/Floor - 60 - 2 Blå

T/Floor - 60 - 3 Gul



Våtrumstejp

Våtrumstejp finns som remsor eller rundlar för badkar, duschtrymmen m.m. Se till att ytan där tejpens ska sättas är ren torr och fri från fett, innan den appliceras. På ytor som trä, betong och sten bör primer användas. Varje rulle är 3 m och finns i färgerna vitt och klar.

Artikelnr

T/Aqua/S - W

Tejp remsor vit

T/Aqua/S - C

Tejp remsor klar

T/Aqua/C - W

Tejp rundlar vit

T/Aqua/C - C

Tejp Rundlar klar





Devon fällbart stödhandtag. Handtaget fästes i vägg med en fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 2,5 cm. Handtaget finns i två längder 55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2000 / 091078542

Längd 55 cm

AA2002 / 091078559

Längd 76 cm

Devon MK II fällbart stödhandtag. Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. Handtaget fälls lätt uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. Handtaget finns i två längder, 55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2010 / 091078567

Längd 55 cm

AA2012 / 091078575

Längd 76 cm



Devon MK II fällbart stödhandtag med stödben. Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. Handtagets längd 76 cm. Stödbenet är ställbart i höjd 79 - 98,5 cm. Max brukarvikt 67 kg, framför allt lämplig för barn.

Artikelnr

AA2018 / 091078583

Längd 76 cm



Nedfällt



Uppfällt

Devon golvmonterat fällbart stödhandtag. Fästplattans storlek 25 x 15 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. Handtagets höjd ifrån golv är 111 cm. Handtaget finns med längderna 55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2024 / 091078617 Längd 55 cm

AA2026 / 091078625 Längd 76 cm



Tillbehör till Devon stödhandtag

Toapappershållaren passar alla Devon stödhandtag. Den är lätt att montera.

Artikelnr

091078641





Stödhandtag med ovalt handtag för ett bra grepp. Stödhandtaget fästes i väggen och kan fällas upp och ner. När handtaget ej används fälls det upp. När handtaget är uppfällt är avståndet till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 26 x 10 cm och längden är 70 cm. Max brukarvikt 125 kg.

Artikelnr
AA2043 / 091078757



Nedfällt ↔ Uppfällt



Stödhandtag med ovalt handtag för ett bra grepp. Handtaget är försett med stödben för att öka brukarvikten. Stödhandtaget fästes i väggen och kan fällas upp och ner. När handtaget ej används fälls det upp. När handtaget är uppfällt är avståndet till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 26 x 10 cm, och längden är 70 cm. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr
AA2044 / 091078765



Devon MKIII är ett fällbart stödhandtag med ovallt handtag och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 20 cm från vägg. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Handtaget är stadigt då ett stöd under stödhandtaget låser mot fästplattan i nedfällt läge. Fästplattan är 23 x 12 cm. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr
091165695 Längd 69 cm



Devon Elite fällbart stödhandtag med ställbar höjd. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Höjden är ställbar 24 cm i 6 cm intervall. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Handtagets bredd 5 cm djup 2,5 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

091173152 Längd 69 cm



Devon Elite fällbart stödhandtag med stödben med ovallt handtag och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 17,5 cm från vägg. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Fästplattan är 23 x 12 cm. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Stödbenet är ställbar i höjd 68-83 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

091173145 Längd 69 cm



Devon Elite golvmonterat stödhandtag med ställbar höjd monteras i golvet. Fästplattan är 32 x 22 cm. Handtagets höjd är ställbar 62,5 - 98,5 cm. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas upp. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt upp. När handtaget skall fällas ner lyfts det litet rakt upp. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr
091173160 Längd 69 cm

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Längd 45,7 cm. Höjd 34,9 cm. Fästet har ställbar bredd 8,3 cm - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr
091078443





Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Längd 49,5 cm. Höjd 37,5 cm. Fästet har ställbar bredd 7,6 cm - 17,8 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr
091078450

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Handtagsbågen är försedd med ett mjukt antiglidbehandlat material. Detta gör att man får ett bra grepp även med fuktiga händer. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Höjd 26,7 cm. Fästet har ställbar bredd 5,7 - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr
091078468





Stödhandtagen med refflad greppyta ger ett bra grepp. Avstånd från vägg 5 cm. Greppdiameter 3,8 cm. Fästplattornas diameter 9,1 cm. Täckbricka till fästplattorna ingår. Handtaget finns i fem längder. Färg vit.

Artikelnr

AA6061F / 091101609	Längd 30,5 cm
AA6063F / 091101666	Längd 41 cm
AA6064F / 091101682	Längd 45,7 cm
AA6065F / 091101708	Längd 61 cm
AA6066F / 091101724	Längd 91,4 cm



Täckbrickan till fästplattorna ingår.

GripSure stödhandtag har en mjuk yta med längsgående markeringar. Detta ger bra grepp. Handtagen är varma att ta i. Handtagens greppdiameter är 3,7 cm. Avståndet från vägg är 3,7 cm. Handtaget finns i fyra längder.

Dessa handtag limmas fast och är avsedda för ytor där man inte får borra och skruva, som exempelvis branddörrar och säkerhetsdörrar.

Artikelnr

091187822	Längd 30 cm
091187830	Längd 40 cm
091188077	Längd 45 cm
091188093	Längd 60 cm



Detaljförstoring

DUSCHSTOLAR



Tooting duschstol med mjukt säte monteras i väggen. Den kan fällas upp mot väggen när den inte används. Sätets storlek är 33 x 39 cm. Höjden är ställbar, 48,5 cm - 59 cm. Max brukarvikt 159 kg.

Artikelnr AA1694 / 091076850



Tooting duschstol med hårt säte monteras i väggen. Den kan fällas upp mot väggen när den inte används. Sätets storlek är 29,5 x 43,5 cm. Höjden är ställbar 48,5 cm - 59 cm. Max brukarvikt 159 kg.

Artikelnr AA1690 / 091076801



Tooting duschstol med intimuttag har mjukt säte. Ställbar höjd 48,5 - 59 cm. Max brukarvikt 158 kg.

Artikelnr AA1697 / 091076884

Väggmonterat duschsäte för hörn. Den spar utrymme. Duschsätet kan fällas upp mot väggen när det inte används. Den kan monteras på höger och vänster sida. Höjden är ställbar 44 cm - 54 cm. Sittbredd 40 cm. Sittdjup 40 cm. Totalbredd 44 cm. Totaldjup 52 cm. Max brukarvikt 130 kg.

Artikelnr

091438712 Vänster

091438720 Höger



Väggmonterat duschsäte för hörn, då det är uppfällt



Väggmonterat duschsäte med stödben. Sätet har handtag i kortsidorna. Duschsätet kan fällas upp mot väggen när det inte används. Sittbredd 49 cm. Sittdjup 28 cm. I utfällt läge är avståndet från vägg 38 cm. När sätet är uppfällt är avståndet 14,5 cm. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr

091171644





Väggmonterad duschstol med säte i plastöverdragen aluminium. Sittbredd 46 cm. Sittdjup 37 cm. Ställbar höjd 48-56 cm. När stolen är utfälld är avståndet från vägg 42 cm. När stolen är uppfälld är avståndet från vägg 10 cm. Duschstolen finns även med ett mjukt säte som är 30x40 cm. I detta utförande är den ställbara höjden 52-60 cm. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr
091175017 Mjukt säte



Väggmonterad duschstol försedd med ryggstöd och armstöd. Armstöden kan fällas uppåt mot vägg. Ställbar höjd 52-60 cm. Sittbredd 46 cm. Sittdjup 37 cm. Bredd mellan armstöd 54 cm. Totalbredd 59 cm. När stolen är utfälld är avståndet från vägg 54 cm. När stolen är uppfälld är avståndet från vägg 18 cm. Duschstolen finns med helt säte alternativt säte med intimuttag. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr
091076728
Helt säte

091076736
Säte med intimuttag



Savanah väggmonterad duschstol med ryggstöd har ett säte som ger god sittkomfort. I uppfällt läge kommer duschstolen nära väggen och tar liten plats. Höjden är ställbar. Som tillbehör finns en mjuk dyna.

Ryggstödet monteras separat. Det har armstöd som kan fällas upp för att underlätta överflyttning. Som tillbehör finns en mjuk dyna.

Sätet är 43 cm brett och 36 cm djupt. Sitt-höjden är ställbar från 45,5 cm - 58,5 cm. I nedfällt läge är avståndet från väggen 43 cm. I uppfällt läge är avståndet från väggen 13 cm. Armstöden är 36 cm långa och bredden mellan dem är 50 cm. Armstödens längd från väggen är 39 cm. I uppfällt läge är handtagen 3 cm från väggen. Ryggstö-dets höjd är 20,5 cm och bredden är 50 cm. Ryggstödet kan monteras på valfri höjd. Max brukarvikt 159 kg.



Artikelnr

091171511 Säte

091171529 Ryggstöd med armstöd

091311836 Mjuk sits

091311844 Mjuk rygg



DUSCHSTOL, DUSCHPALLAR

Duschstol med intimuttag

Duschstol med arnstöd, ryggstöd och intimuttag.
Duschstolen har ställbar höjd 47cm - 57cm.
Sittbredd 40 cm. Sittdjup 40 cm. Totalbredd 51 cm.
Totaldjup 41 cm. Max brukarvikt 130 kg.

Artikelnr: BEO3W



Chester duschpall med ställbar höjd

Chester är en duschpall med mjukt säte och intimuttag. Ställbar sitthöjd 47 - 62 cm. Sätets storlek 34 x 30 cm. Max brukarvikt 150 kg.

Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Höjdinställningen på görs genom att lossa ringen på stödbenen. Välj önskad höjd. Sätt ringen på plats genom att trycka ringen över hålet. Max brukarvikt 150 kg.

Artikelnr. AA1580

Dushstol med runt säte

Duschstol med runt säte. Dimension 34,3 cm.
Ställbar höjd 40,6 - 50,8 cm. Max brukarvikt 113 kg.

Artikelnr

AA1590 Ställbar höjd 40,6 - 50,8 cm

AA1591 Ställbar höjd 50,8 - 61 cm





Duschstol för hörn eller duschkabin

Duschstol för hörn och även duschkabin med mjukt säte. Sätets storlek 40,5 x 38 cm. Ställbar höjd 43 - 53 cm. Max brukarvikt 120 kg.

Artikelnr AA1568

Sherwood duschpall

Sherwood duschpall med fast sitthöjd. Sitthöjden är 61 cm. Pallen har mjukt säte, storlek 35,5 x 29,5 cm. Sherwood duschpall kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 153 kg

Artikelnr AA1502



Sherwood duschpall med ställbar höjd

Sherwood duschpall med ställbar höjd 50 - 64,5 cm. Pallen har mjukt säte, storlek 35,5 x 29,5 cm. Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 153 kg.

Artikelnr AA1522

Duschpall med sidohandtag

Duschpall med sidohandtag på kortsidorna. Den har rektangulärt säte i plast. Sittbredd 37 cm. Sittdjup 28 cm. Totalbredd 55 cm. Duschpallen väger 2,8 kg. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr 091325356



Duschpall för hörn

Duschpall för hörn med ställbar höjd, 44 cm - 54 cm. Sittbredd 52,5 cm. Sittdjup 38 cm. På golvet är duschstolen 62 cm x 52 cm x 52 cm. Den väger 3,2 kg. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr 091325463



Pottstol de luxe

Pottstolen har mjuk sittring, mjuka armstöd och mjukt ryggstöd. Den finns i fast och ställbar sitthöjd. Sittringen kan fällas upp för rengöring. Potta ingår. Den är lätt att rengöra. När pottstolen inte används kan öppningen täckas med ett mjukt säte, som ingår. Pottstolen kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Fast sitthöjd 47 cm, Ställbar sitthöjd 47,8 cm - 57,8 cm, Sätet är 44 cm x 48 cm, Bredd vid fötterna 58 cm x 50 cm, Max brukarvikt 102 kg.

Artikelnr 091080753 Fast höjd, 091080837 Ställbar höjd

Pottstol för tunga brukare

Pottstolen för tunga brukare finns med fasta och avtagbara armstöd. Höjden är ställbar. Brukaren sitter på en traditionell sittring. Den kan fällas upp vid rengöring. Pottan är lätt att tömma. När pottstolen inte används kan öppningen täckas med ett mjukt säte som ingår. Den kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Ställbar sitthöjd 48,5 cm - 63,5 cm, Sittbredd 45 cm, Sittdjup 43 cm, Armstöden är 64 cm höga, Ställbar totalhöjd 83 cm - 98 cm, Totalbredd 55 cm, Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr

091309798 Fasta armstöd, 091325828 Avtagbara armstöd



Pottstol

Pottstol med fast sitthöjd och fasta armstöd. Brukaren sitter på en traditionell sittring. Den kan fällas upp vid rengöring. Pottan är lätt att tömma. När pottstolen inte används kan öppningen täckas med ett mjukt säte, som ingår. Pottstolen kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Sitthöjd 47 cm. Sittdjup 50 cm. Bredd vid fötterna 58 cm. Max brukarvikt 165 kg.

Artikelnr 091080407

Toalettram

Toalettram som kan användas utan toaförhöjning. Bredden ställer man in i den ram del som ligger på golvet. Ramdelen kan även skruvas fast. Bredden är ställbar 44,5 cm - 59,5 cm. Höjd 72,5 cm. Djup 52,5 cm. Max brukarvikt 190 kg. Som tillbehör finns toapappershållare.

Artikelnr 091078864 Vikt 5,6 kg.

Artikelnr 091078641 Toapappershållare



Toalettram för en sida

Toalettram för en sida. Det kan användas på valfri sida. Ramen kan fästas i golvet. Bredd 26,2 cm. Höjd 72,5 cm. Djup 52,5 cm. Max brukarvikt 190 kg. Som tillbehör finns en toapappershållare.

Artikelnr
091078856 Vikt 2,4 kg
091078641 Toapappershållare

DuschsToalettram med ställbar bredd och höjd, extra bred

Toalettramen placeras runt toastolen. Ramen är försedd med mjuka handtag. Den är tillverkad i aluminium. Bredden är ställbar 60 cm - 65 cm. Höjden är ställbar 62,5 cm - 78,8 cm. Djup 49,5 cm. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr
091079995 Komplette ram
091080001 Extra doppskor 4/fp



Homecraft upphöjd toalettstol med uppfällbara armar ger ökat oberoende genom att kompensera för nedsatt rörelse. Toalettstolen måste vara av den vanliga typen med genomgående hål att fästa sitsen i (se lilla bilden).

Stolen kan ställas in för tre möjliga sitthöjder för anpassad passform, 60, 100 eller 150 mm. Med rätt höjd skall dina fötter kunna röra golvet, med höftleden högre än knäleden. Detta hindrar att höft- och knäleder böjs över 90 grader, vilket är särskilt viktigt efter ersättningskirurgi.

Artikelnr: 091558873
Max brukarvikt: 136 kg



Dessa två hål måste vara genomgående så att sitsen kan fästas från undersidan.



Savanah toaförhöjning

Passar på alla toastolar och monteras utan verktyg. Savanah finns i två höjder, 5 cm och 10 cm. Öppningen är 33,5 cm lång och 23 cm bred. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr:
AA2112 Höjd 5 cm
AA2114Y Höjd 10 cm
091543305 Extra fästen 2/fp



Savanah toaförhöjning med lock

Passar på alla toastolar och monteras utan verktyg. Savanah finns i två höjder: 5 cm och 10 cm. Öppningen är 33,5 cm lång och 23 cm bred. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr:
AA2112L Höjd 5 cm
AA2114L Höjd 10 cm
091543305 Extra fästen 2/fp



Mjuk sittring för toalett

Mjuk sittring i polyurethan-skum. Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och tvättas med ytdesinfektionsmedel. Längd 435 mm, bredd 425 mm, höjd 51 mm

Artikelnr: TS-A-PU

Uriwell urinflaska för kvinnor och män

Flaskan är lätt att använda. Det täta locket gör att den är spillfri och luktfri. Uriwell kan användas stående, sittande och liggande. Då den är tom ryms den i en handväska. När den används utvidgas den och rymmer 750 ml. Kompakt storlek 15 x 7cm. Utvidgad storlek 35 x 7cm.

Artikelnr 091208883



Spillsäker och luktfri urinflaska för kvinnor

Spillsäker och luktfri urinflaska för kvinnor. Man använder en adapter till vår spillsäkra urinflaska för män, AA2637. Flaskan töms genom att man öppnar locket i flaskans bakre del. Bärhandtaget är avtagbart. Den spillsäkra funktionen sitter i locket med vidhängande rör. Här finns backventilen. Urinflaskan rymmer 1 liter. Kan autoklaveras.



Tack vare ventilen i flaskhalsen kan flaskan välta utan att spillas.

Artikelnr
AA2637 Urinflaska
AA2637F Adapter

Assist-a-Tray Uppresningsstöd med bord (kan även köpas utan bord)

Detta uppresningsstöd är avsett för soffa, säng eller fåtölj. Stödets bredd kan justeras. Avståndet mellan möbelns ben får vara max. 83 cm.

Borsskivan kan ställas in på olika höjd och den kan vridas åt olika håll för bästa bekvämlighet.

Enkelt att montera med hjälp av de bifogade insexnycklarna och svensk monteringsanvisning.

Maximal brukarvikt är 110 kg
Artikelnr. 091423979



Parnell Premier
Max brukarvikt 115 kg.
Artikelnr 091172550

Parnell Premier Plus
Max brukarvikt 165 kg.
Artikelnr 091324490

Parnell Premier Platinum
Max brukarvikt 200 kg.
Artikelnr 091555077



Parnell uppresningsstöd

Parnell Premier är ett uppresningsstöd som underlättar förflyttning i och ur sängen. Stödet kan placeras på valfri långsida av sängen gör det lättare att resa sig och gå ur sängen och består av två delar: en bottenplatta och ett handtag, som kan monteras utan verktyg. Bottenplattans framsida är plan vilket gör det lättare att köra en rullstol/rullator nära sängen. Stödet passar de flesta sängar med ram. Mer detaljer och mått finns på vår hemsida.

FEAL IRP portabel ramp

Vikbar på längden




IRP är en portabel ramp, vikbar på längden. Hel åkyta för till exempel elrullstolar och trehjulig skoter. En väldigt lätt ramp i slitstarkt material och som håller för hög belastning.

Vikbar på längden



Hopfälld endast 5,5 cm tjock

Hel åkyta



för t. ex. elrullstolar o trehjulig skoter

Lätt och slitstark



tål hög belastning

IRP050

Längd (cm): 52

Vikt (kg): 3,8

Maxlast (kg): 400

Bredd åkyta (cm): 76

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 10

IRP090

Längd (cm): 92

Vikt (kg): 6,5

Maxlast (kg): 400

Bredd åkyta (cm): 76

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 20

IRP120

Längd (cm): 116

Vikt (kg): 8,7

Maxlast (kg): 400

Bredd åkyta (cm): 76

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 25

IRP150

Längd (cm): 150

Vikt (kg): 10

Maxlast (kg): 400

Bredd åkyta (cm): 76

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 30

IRP170

Längd (cm): 167

Vikt (kg): 12,5

Maxlast (kg): 400

Bredd åkyta (cm): 76

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 35

IRP200

Längd (cm): 200

Vikt (kg): 14,7

Maxlast (kg): 400

Bredd åkyta (cm): 76

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 40

FEAL iRamp Carbon

Världens lättaste portabla ramp – vikbar på längden



FEAL har utvecklat världens lättaste ramp. Kravet var att de bara fick använda marknadens bästa material, för att få till en produkt som ger maximal frihet och säkerhet för användaren. iRamp Carbonserie, är 30 % lättare än konkurrenternas motsvarigheter.

Kolfiber



extremt lätt, vridstyvt och starkt

Maximal frihet och säkerhet



När du behöver en riktigt smidig mobil ramp finns inget bättre val

30% lättare



ramper som är 30 % lättare än konkurrenternas motsvarigheter

IRC075

Längd (cm): 75

Vikt (kg): 2,6

Maxlast (kg): 300

Bredd åkyta (cm): 75

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 15

IRC120

Längd (cm): 120

Vikt (kg): 3,9

Maxlast (kg): 300

Bredd åkyta (cm): 75

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 25

IRC150

Längd (cm): 150

Vikt (kg): 5

Maxlast (kg): 300

Bredd åkyta (cm): 75

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 30

IRC200

Längd (cm): 200

Vikt (kg): 6,8

Maxlast (kg): 300


Bredd åkyta (cm): 75

Bredd ihopfälld (cm): 39

Rek. maxhöjd (cm): 40

FEAL Tröskelramper plast

Byggbara tröskelramper i återvinningsbar plast, för inne- och utebruk



Systemet är tillverkat av slitstarkt syntetiskt material och är tillverkat av 95% återvinningsbara material. Systemet lämpligt för användning inomhus och utomhus. Delarna är lätta, starka, kan enkelt demonteras, levereras med 5 års garanti och är underhållsfria. En gummihammare krävs för montering. Systemet ger även otaliga möjligheter för unika anpassningar.

HÖRN

FB 1

Justerbar höjd mellan:
1-2 cm
Mått (bredd x längd):
21 x 84 cm

FB 4

Justerbar höjd mellan:
6,5-8 cm
Mått (bredd x längd):
57 x 84 cm

FBH2

Justerbar höjd mellan:
2,5-4 cm
Mått (bredd x längd):
33 x 21 cm

FBH5

Justerbar höjd mellan:
8,5-10 cm
Mått (bredd x längd):
69 x 56 cm

FB 2

Justerbar höjd mellan:
2,5-4 cm
Mått (bredd x längd):
33 x 84 cm

FB 5

Justerbar höjd mellan:
8,5-10 cm
Mått (bredd x längd):
69 x 84 cm

FBH3

Justerbar höjd mellan:
4,5-6 cm
Mått (bredd x längd):
45 x 32 cm

FBH6

Justerbar höjd mellan:
10,5-12 cm
Mått (bredd x längd):
81 x 69 cm

FB 3

Justerbar höjd mellan:
4,5-6 cm
Mått (bredd x längd):
45 x 84 cm

FB 6

Justerbar höjd mellan:
10,5-12 cm
Mått (bredd x längd):
81 x 84 cm

FBH4

Justerbar höjd mellan:
6,5-8 cm
Mått (bredd x längd):
57 x 44 cm

FEAL Tröskelramper gummi

Gummiramper med slitstark yta till exempel för användning i badrum



Gummiramper med slitstark yta, vanliga användningsområden hall, sovrum, badrum, kök, vardagsrum. Kan användas överallt där det finns en tröskel som ska övervinnas. Ramperna är gjorda av gummi (TPE), och är PVC-fria.

Ramperna kan beställas med eller utan tejpbacksida. Tejpen används för fästning av rampen vilket säkerställer att rampen ligger still utan att behöva skruva eller borra i golv eller tröskel. Ramperna kan enkelt anpassas i bredd med en kniv eller såg.

Ramperna finns i höjder från 4-60 mm, tål en belastning upp till 400 kg och kan även användas utomhus.

FRR04

4x40x900 mm

FRR16

16x150x900 mm

FRR36

36x200x900 mm

FRR56

56x300x900 mm

FRR06

6x60x900 mm

FRR20

20x150x900 mm

FRR40

40x250x900 mm

FRR60

60x300x900 mm

FRR08

8x80x900 mm

FRR24

24x150x900 mm

FRR44

44x250x900 mm

FRR10

10x100x900 mm

FRR28

28x200x900 mm

FRR48

48x250x900 mm

FRR12

12x120x900 mm

FRR32

32x200x900 mm

FRR52

52x300x900 mm

FEAL Tröskelramper i Aluminium

Tröskelramp – montering på befintlig tröskel. Ger en mjuk och snygg övergång



Guld



Ek



Durkplåt



Heltäckande ramp



Tröskelramper - Modeller, se nästa sida

Tröskelramper Aluminium – modeller

Guld

150-1000 E

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 15,0

250-1000 E

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 25,0

330-1000 E

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 33,0

150-2500 E

Längd (cm): 250
Bredd (cm): 15,0

250-2500 E

Längd (cm): 250
Bredd (cm): 25,0

330-2500 E

Längd (cm): 250
Bredd (cm): 33,0

Ek

150-1000 EK

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 15,0

250-1000 EK

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 25,0

330-1000 EK

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 33,0

150-2500 EK

Längd (cm): 250
Bredd (cm): 15,0

250-2500 EK

Längd (cm): 250
Bredd (cm): 25,0

330-2500 EK

Längd (cm): 250
Bredd (cm): 33,0

Durkplåt

150-1000 D

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 15,0

240-1000 D

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 24,5

345-1000 D

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 34,5

400-1000 D

Längd (cm): 100
Bredd (cm): 40,0

150-3000 D

Längd (cm): 300
Bredd (cm): 15,0

245-3000 D

Längd (cm): 300
Bredd (cm): 24,5

345-3000 D

Längd (cm): 300
Bredd (cm): 34,5

400-3000 D

Längd (cm): 300
Bredd (cm): 40,0

Heltäckande tröskelramp

700

Längd (cm): 54,0
Total bredd (cm): 70,0
Bredd upphöjning (cm): 16,0
Höjd (cm): 3,0

800

Längd (cm): 55,0
Total bredd (cm): 70,0
Bredd upphöjning (cm): 17,0
Höjd (cm): 3,5

FEAL Anyramp

Lätta och halksäkra ramper



Anyramp lätta och halkfria portabla lastramper passar till en mängd olika användningsområden. Du viker ihop dem med ett enkelt handgrepp. Tillverkade i Sverige av Feal.

VR10

Längd (cm): 100
Vikt (kg): 11
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 52

VR10-1*

Längd (cm): 100
Vikt (kg): 10
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 100

* Denna ramp är endelad.

VR16

Längd (cm): 160
Vikt (kg): 18
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 85

VR20

Längd (cm): 200
Vikt (kg): 21
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 105

VR25

Längd (cm): 250
Vikt (kg): 25
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 130

VR28

Längd (cm): 279
Vikt (kg): 29
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 145

Axcess Väskramper



Axcess Väskramper är lätta att använda. Väskrampernas totalbredd är invändigt 73,6 cm och utvändigt 76,5 cm. Alla ramper, utom längd 61 cm, har bärhandtag i centrum på långsidan. Det gör att de är lätta att hantera. Väskrampen finns i fem längder. Max brukarvikt 272 kg.

Artikelnr	Längd	Vikt	Bredd	Bredd ihopfälld
091169739	61 cm	5 kg	73,7 cm	38,1 cm
091169762	91,5 cm	6,8 kg	73,7 cm	38,1 cm
091169770	122 cm	9,5 kg	73,7 cm	38,1 cm
091169788	152,5 cm	11,8 kg	73,7 cm	38,1 cm
091169796	182,9 cm	16,4 kg	73,7 cm	38,1 cm



Välkommen till vår butik i Stockholm

1 september 2020 flyttade Euforia AB verksamheten
till nya trivsamma lokaler på Artillerigatan 89.

Du är mycket välkommen till vårt showroom och butik.